

ST

STAVMAT® STAVEBNINY

sieť stavebnín v strednej Európe

Akciový leták

pre remeselníkov a stavebníkov | platnosť do 31.5.2024



Elektrické vŕtacie kladivo MAKITA HR 2470

Príkion: 780 W, príklep: 2,4 J, max. vŕtací výkon - ocel/betón/
drevo: 13/24/32 mm, hmotnosť: 2,9 kg, upínanie SDS-PLUS.

-29%

199⁰⁰ €/ks

137⁰⁰ €/ks



Lepiaca a výstužná malta ST line W 300

-33%

6⁸⁷ €/ks

10²⁶ €/ks



Lepiaca a armovacia stierka BAUMIT DuoContact 25 kg

Univerzálne cementové
lepidlo na lepenie
a stierkovanie
polystyrénových
a minerálnych fasádnych
izolačných dosiek.

-33%

6⁹⁴ €/ks

10²⁶ €/ks

-50%

1¹³ €/ks

2²⁶ €/ks

ST line EPS 70F fasádneizolačné dosky

Fasádne dosky z penového polystyrénu.

-28%

100 mm

4¹⁰ €/ks

3⁰⁰ €/ks

200 mm

8²⁴ €/ks

6⁰⁰ €/ks



ISOVER DOMO PLUS tepelná izolácia

Viac na strane 8.

-24%

100 mm

41⁸² €/bal

55⁰⁰ €/bal

200 mm


44⁵⁶ €/bal

58⁰⁰ €/bal



TERRAN DANUBIA EVO

Strešná betónová krytina.
Strana 7.



Cena materiálu
za m² skladby
v triede A1

27,35 € bez DPH
32,82 € s DPH

Cena materiálu
za m² skladby
v triede A0

39,68 € bez DPH
47,62 € s DPH

Uvažované parametre modelového RD:

- Pôdorysné rozmery domu (dĺžka × šírka): 12 × 10 m
- Pôdorysná plocha domu: 120 m²
- Výška obvodovej steny domu: 3 m
- Celková plocha obvodových stien: 130 m²
- Celková plocha otvorových konštrukcií: 15%

ST tipy

Ako správne upraviť podklad

Vo všeobecnosti platí, že tepelnoizolačné dosky z minerálnej vlny možno aplikovať iba na súdržný, dostatočne pevný a rovný podklad bez prachu a iných nečistôt. Odporúča sa povrch fasády umyť tlakovou vodou, vykonať penetráciu starej omietky, prípadne vyrovať nerovnosti novou omietkou. Na opravu možno použiť malty s vysokou príľnavosťou na podklad, s nízkym modulom pružnosti a s vysokou pevnosťou v ťahu pri ohybe. Odporúča sa použiť reproflačnú maltu, ktorá je určená na zhotovenie vrstvy s hrúbkou od 2 do 30 mm. Výhodou tohto typu malty je rýchle vytvrdzovanie.

Správne lepenie

Minerálna izolácia s pozdĺžnymi vláknami sa lepí iba po obvode s vnútornými bodmi tak, aby kontaktné lepená plocha bola min. 40%. Minerálna izolácia z kolmých vlákien sa vždy lepí celoplošne.

Príliš mäkký materiál bráni správne ukotveniu

Keď sa rozhodnete pre zateplenie fasády minerálnou vlnou, vyberajte takú, ktorá je vhodná pre použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch. Ak je materiál príliš mäkký, hmoždinke na jej upevnenie nebude klásť odpor, tá sa potom dostane príliš hlboko a izolačnú dosku neukotví.



ST line W 310, LEPIACA
A ARMOVACIA MALTA

25 kg

Malta určená na lepenie a stierkovanie
tepelnej izolácie na báze polystyrénu
(EPS), extrudovaného polystyrénu XPS
a minerálnej vlny (MW)

Zlava* 33% € /ks 929 ~~1399~~ € /ks



FASÁDNA TENKOVRSŤVOVÁ
OMIETKA BAUMIT STARTOP,
2 mm škrabaná

25 kg

Vysoko odolná, paropriepustná fasádna
omietka so silikónovým spojivom
a inovatívnym funkčným plnivom
zabezpečujúcim extrémne rýchle
odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti
z povrchu fasády.

Zlava* 33% € /ks 6894 ~~10299~~ € /ks



FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY ISOVER TF PROFI

Izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna s rozmerom 1000*600 mm. Lambda λD = 0,035 W·m-1·K-1.

100 mm - 1,20 m²/bal

Zľava* 25% **22¹⁴** €/bal ^{29⁹⁹ €/bal}

200 mm - 0,60 m²/bal

Zľava* 25% **22¹⁴** €/bal ^{29⁹⁹ €/bal}



FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY PETRAFAS 35

Dosky z kamennej vlny 1000*600 mm na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu.

100 mm - 1,80 m²/bal

Zľava* 25% **21⁵¹** €/bal ^{28⁸⁸ €/bal}

200 mm - 1,20 m²/bal

Zľava* 25% **28⁶⁸** €/bal ^{38²⁴ €/bal}



EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN AUSTROTHERM XPS TOP P GK

Tepelnoizolačné dosky 1250*600 mm z extrudovaného (tvrdeného) polystyrénu odolávajúce extrémnemu tlaku a vlhkosti. Energeticky úsporná izolácia od pivnice až po strechu.

50 mm - 6,00 m²/bal

Zľava* 25% **5¹¹** €/ks ^{6⁹⁹ €/ks}

100 mm - 3,00 m²/bal

Zľava* 25% **10²²** €/ks ^{13⁹⁹ €/ks}



ARMOVACIA MRIEŽKA ST line 117S

50 m²

Sklotextilná armovacia mriežka pre kontaktné zatepľovacie systémy, plošná hmotnosť 145g/m², veľkosť oka 4 mm.

Zľava* 20% **36⁷⁹** €/ks ^{45⁹⁹ €/ks}



PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER

25 kg

Podkladový náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav.

Zľava* 33% **60¹⁰** €/ks ^{89⁹⁹ €/ks}



FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA BAUMIT SILIKON TOP, 1,5 mm škrabaná

25 kg

Vysokoparopriepustná fasádna omietka odolná proti znečisteniu.

Zľava* 33% **52⁸⁶** €/ks ^{78⁹⁹ €/ks}



FASÁDNA ZÁTKA Z MINERÁLNEJ VLNÝ

Fasádna zátka z minerálnej vlny.

65 mm

Zľava* 25% **0⁰⁹** €/ks ^{8¹⁹ €/ks}

70 mm

Zľava* 25% **0¹⁰** €/ks ^{8¹⁹ €/ks}



ROZPERNÉ KOTVY TOP KRAFT TK-PPV

Plastová tanierová zatepľovacia hmoždinka s kovovým skrutkovacím trňom.

8 x 160 mm

Zľava* 25% **0⁴⁴** €/ks ^{8⁹⁹ €/ks}

8 x 260 mm

Zľava* 25% **0⁶³** €/ks ^{8⁹⁹ €/ks}

Spotreba materiálu/cenová kalkulácia

Spotreba materiálu/cenová kalkulácia	Merná jednotka MJ	Balenie MJ/bal...	Spotreba MJ/m ²	Nízkoenergetický dom triedy A1 Požadovaná hrúbka tepelnej izolácie 100 mm; dĺžka rozpernej kotvy 160mm*			Dom s takmer nulovou spotrebou A0 Požadovaná hrúbka tepelnej izolácie 180 mm; dĺžka rozpernej kotvy 240mm*		
				Cena €/m ²	Spotreba modelový RD (bal.)	Cena modelový RD	Cena €/m ²	Spotreba modelový RD (bal.)	Cena modelový RD
Lepiaca a armovacia malta ST line W310	kg	25,00	5,00	1,94	26,00	252,25	1,94	26,00	252,25
Fasádne izolačné dosky Isover TF Profi, 180mm	m ²	1,8 m ² /bal (hr. 100mm) 1,2 m ² /bal (hr. 180mm)	1,00	17,22	72,23	2 238,84	31,00	109,00	4 054,28
Rozperné kotvy TopKraft TK-PPV, 8x240 mm	ks	200 ks/bal (dl. 160mm) 200 ks/bal (hr. 240mm)	6,00	3,02	4,00	403,10	4,05	4,00	539,38
Lepiaca a armovacia malta ST line W310	kg	25,00	7,00	2,72	37,00	358,97	2,72	37,00	358,97
Armovacia mriežka ST line 117S	m ²	50,00	1,10	0,86	3,00	117,26	0,86	3,00	117,26
Penetračný náter Weber 700	kg	16,00	0,20	0,55	2,00	88,70	0,55	2,00	88,70
Fasádna tenkovrstvová omietka Weberpas AquaBalance, roztieraná 1,5mm	kg	25,00	2,50	5,88	13,00	764,40	5,88	13,00	764,40
TopKraft Fasádna zátká z minerálnej vlny 65mm	ks	100,00	6,00	0,62	8,00	83,23	0,62	8,00	83,23

Celkom s DPH

32,82 €

4 306,77 €

47,62 €


6 258,47 €



MAKITA MIEŠADLO UT1200

Výkonné dvojrychlostné miešadlo, vhodné na miešanie farieb, omietok, malty, lepidla na dlaždice, stierkovej hmoty a podobne do hmotnosti 40 kg.

Zľava* 29% **141⁹⁹** €/ks ^{199⁹⁹ €/ks}



Cena materiálu
za m² skladby
v triede A1

16,12 €/m² bez DPH
19,34 €/m² s DPH

Cena materiálu
za m² skladby
v triede A0

21,49 €/m² bez DPH
25,78 €/m² s DPH

- Uvažované parametre modelového RD:**
- Pôdorysné rozmery domu (dĺžka x šírka): 12 x 10 m
 - Pôdorysná plocha domu: 120 m²
 - Výška obvodovej steny domu: 3 m
 - Celková plocha obvodových stien: 130 m²
 - Celková plocha otvorových konštrukcií: 15%

ST tipy

Úprava podkladu

Podklad pod vonkajšie fasádne zateplovacie systémy (ETICS) musí byť vyzretý, súdržný a pevný, bez prachu, mastnoty, plesní, výkvetov, trhlin, prasklín alebo inak narušených miest. Preto sa pred zateplením odporúča jeho umytie tlakovou vodou a penetrácia.

Výber lepiacej hmoty izolačných dosiek

Vždy je potrebné používať lepidlo alebo penu, ktoré sú certifikované v príslušnom zatepľovacom systéme. Lepenie bežným lepidlom je možné pri teplotách -5 až +25 °C.

Počet kotiev

ETICS sa kotvia pomocou fasádnych hmoždičiek a fasádneho tanierika. Spôsoby kotvenia môžu byť rôzne, ale vo všeobecnosti sa odporúča šesť až dvanásť fasádnych kotiev na 1 m².

Dodatočné zásahy do ETICS

Svojuvoľné mechanické zasahovanie do ETICS nie je vhodné. Dodatočnú montáž satelitných televíznych antén a pod. je potrebné zabezpečiť odborným spôsobom tak, aby sa zabránilo vniknutiu vody do tepelnoizolačného súvrstvia a do nosnej konštrukcie alebo inému poškodeniu.



LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA ST line W 300

25 kg
W 300 je lepiaca a výstužná malta na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny a na vytvorenie základnej vrstvy pre tepelnoizolačné kontaktné systémy.

Zľava* 33% **6⁸⁷** €/ks **10⁸⁸** €/ks



FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE, 2,0 mm roztierateľná

25 kg
Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo, pripravená na priame použitie.

Zľava* 33% **56²⁸** €/ks **84⁸⁸** €/ks



ST line EPS 70F, fasádneizolačné dosky

Fasádne dosky z penového polystyrénu.
Rozmer 1000x500mm,
Lambda $\lambda_D = 0,038 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$.

100 mm

Zľava* 28% **3⁰⁰** €/ks ^{4¹⁶} €/ks

200 mm

Zľava* 28% **6⁰⁰** €/ks ^{8³⁴} €/ks



ROZPERNÉ KOTVY TOP KRAFT TK-PSK

Rozperné kotvy zateplovacie s kovovým
trňom a plastovou hlavou.

160 mm

Zľava* 25% **0²⁶** €/ks ^{8³⁴} €/ks

260 mm

Zľava* 25% **0⁴⁸** €/ks ^{8³⁴} €/ks



ARMOVACIA MRIEŽKA ST line 117S

50 m²

Sklotextilná armovacia mriežka pre
kontaktné zateplovacie systémy, plošná
hmotnosť 145g/m², veľkosť oka 4 mm.

Zľava* 20% **36⁷⁹** €/ks ^{45⁹⁹} €/ks



PENETRAČNÝ NÁTER WEBER 700

16 kg

Podkladový náter na zvýšenie prídržnosti
povrchových úprav.

Zľava* 33% **42⁴⁵** €/ks ^{63⁹⁴} €/ks



FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA WEBERPAS SILIKÓNOVÁ, 2,0 mm roztierateľná

25 kg

Jednoducho spracovateľná sfarbená
pastovitá ometka, pripravená na priame
použitie.

Zľava* 33% **56²⁸** €/ks ^{84⁹⁰} €/ks



FASÁDNA ZÁTKA POLYSTYRÉNOVÁ

Fasádna zátkka polystyrénová.

65 mm

Zľava* 25% **0⁰⁷** €/ks ^{8³⁴} €/ks

70 mm


Zľava* 25% **0⁰⁸** €/ks ^{8³⁴} €/ks



FRÉZA DO POLYSTYRÉNU

Vykrúžovacia fréza do polystyrénu.

Zľava* 25% **5²¹** €/ks ^{6³⁴} €/ks



ST line ROHOVÝ PROFIL PVC, 100 x 100 mm

Profil rohový so sieťou pre posilnenie
okrajov stien používaných v izolačných
systémoch. Profil sa zapracováva
do predom nanesej vrstvy tmelu.
Dĺžka - 2,5 m

Zľava* 25% **0⁹⁴** €/ks ^{1³⁶} €/ks

Spotreba materiálu/cenová kalkulácia

Spotreba materiálu/cenová kalkulácia	Merná jednotka MJ	Balenie MJ/bal.	Spotreba MJ/m ²	Nízkoenergetický dom triedy A1 Požadovaná hrúbka tepelnej izolácie 100 mm; dĺžka rozpernej kotvy 160 mm*			Dom s takmer nulovou spotrebou A0 Požadovaná hrúbka tepelnej izolácie 180 mm; dĺžka rozpernej kotvy 240 mm*		
				Cena €/m ²	Spotreba modelový RD (bal.)	Cena modelový RD	Cena €/m ²	Spotreba modelový RD (bal.)	Cena modelový RD
Lepiaca a armovacia malta ST line W310	kg	25,00	3,50	1,36	19,00	184,34	1,36	19,00	184,34
Fasádne izolačné dosky ST line EPS 70F	m ²	3,00 m ² /bal (hr. 100 mm) 1,50 m ² /bal (hr. 180 mm)	1,00	6,67	44,00	880,07	12,00	87,00	1 566,13
Rozperné kotvy TopKraft TK-PSK	ks	200 ks/bal (dl. 160 mm) 200 ks/bal (hr. 240 mm)	6,00	1,74	4,00	231,74	2,85	4,00	379,44
Lepiaca a armovacia malta ST line W310	kg	25,00	4,50	1,75	24,00	232,85	1,75	24,00	232,85
Armovacia mriežka ST line 117S	m ²	50,00	1,10	0,86	3,00	117,26	0,86	3,00	117,26
Penetračný náter Weber 700	kg	16,00	0,20	0,55	2,00	88,70	0,55	2,00	88,70
Fasádna tenkovrstvová ometka Weber.pas silikónová, roztieraná 1,5 mm	kg	25,00	2,50	5,88	13,00	764,40	5,88	13,00	764,40
Topkraft Zátkka polystyrénová biela 70 mm	ks	200,00	6,00	0,54	4,00	71,81	0,54	4,00	71,81
Celkom s DPH				19,34 €		2 571,17 €	25,78 €		3 404,92 €

Katalóg materiálov

Fasády a zateplenie

Overené skladby, kalkulácie, rady

STAVMAT[®]
STAVEBNINY



prezrieť katalóg



**BAU
MIT**
baumit.com


STAVMAT[®]
STAVEBNINY



PÁ PÁ STARÁ FASÁDA

Rozlúčte sa so starou fasádou

Teraz každé 11. vedro za 1€ bez dph.



stavmat.sk/baumit

ST tip




TERRAN DANUBIA INOVA, základná škridla

Prednosti povrchovej úpravy Inova:

- Vysoká odolnosť farby.
- Vynikajúca odolnosť proti oderu.
- Odolnejšia ochrana voči machu.
- Hladšia povrchová úprava.
- Farebné prevedenie - čierna.

Zľava* 50% 094 €/ks 1⁹⁸ €/ks

ST tip



TERRAN DANUBIA EVO, základná škridla

Prednosti povrchovej úpravy EVO:

- Vysoká odolnosť farby.
 - Vynikajúca odolnosť proti oderu.
 - Odolný povrch.
 - Odolnejšia ochrana voči machu extrémne jemný a hladký povrch.
- Rozmery: 330 x 420 mm. Hmotnosť: 4,5 kg/ks. Spotreba: 9,8-10,58 ks/m². 252 ks na paletu. Farebné prevedenie - carbon.

Zľava* 50% 113 €/ks 2²⁶ €/ks



ST line kontaktná fólia

135 N

75 m²/bal

Doplnková hydroizolačná vrstva pod skladané krytiny. Vetrozábrana do prevetraných fasád s obkladom bez otvorených škár. 135 g fólia.

Zľava* 25% 7236 €/bal 96⁹⁸ €/bal



DELTA - MULTI - BAND

Univerzálna lepiaca páska s vysokou odolnosťou proti starnutiu na lepenie a opravy všetkých podstrešných fólií DELTA® a parozábran / parobrzd DELTA® a pre napojenia na všetky porovnateľné podklady a podklady ako tvrdý plast, kov, hobľované drevo a materiály na báze dreva. Balenie - 25 m (60 mm).

Zľava* 20% 1984 €/ks 24⁹⁸ €/ks



DELTA - TIXX

310 ml

Trvalo spoľahlivé lepidlo z kartuše. Ideálne pre vzduchotesné napojenie parozábran / parobrzd DELTA®, napr. na murivo, drevo alebo iné povrchy s drsným povrchom.

Zľava* 20% 938 €/ks 11⁷⁷ €/ks



IMPREGNOVANÉ STREŠNÉ LATY

40 x 50 mm

Laty budú naskladnené na vybrané pobočky. Dĺžka - 5 m.

320 €/ks



KJG STREŠNÝ ŽĽABOVÝ HÁK S PRELISOM

Strešný žlabový hák s prelisom. Rôzne farby v ponuke - RAL 7016 - antracid, RAL 8004 - medeno hnedá, RAL 9005 - čierna, RAL 8028 - testa di moro. Hrúbka - 30/5 mm.

Zľava* 25% 315 €/ks 4⁹⁸ €/ks



KJG STREŠNÝ ŽĽAB POLKRUHOVÝ

4 m

Vyrába sa z plechov od značkových výrobcov s kvalitnou zinkovou úpravou a lakovaním. Odkvap ponúkame v prevedení farebný pozink - RAL 7016 - antracid, RAL 8004 - medeno hnedá, RAL 9005 - čierna, RAL 8028 - testa di moro.

Zľava* 25% 2556 €/ks 34⁹⁸ €/ks



+ CASHBACK

VELUX STREŠNÉ OKNO GLL 1064

Kyvné strešné okno s horným ovládaním. Kyvné strešné okno s horným ovládaním VELUX GLL je ľahko ovládateľné, takže môžete priamo pod neho umiestniť nábytok. Vďaka inovatívnemu hore ovládacímu madlu môžete okno nainštalovať do nižšej polohy a získať tak vynikajúci výhľad v stoji aj v sede. + výhodný CASHBACK až do výšky 70€ za každé nové okno

MK06 - 78*118 cm
Zľava* 12% 41448 €/ks 471⁹⁸ €/ks

MK08 - 78*140 cm
Zľava* 12% 44352 €/ks 504⁹⁸ €/ks



ISOVER DOMO PLUS tepelná izolácia


Izolácia šikmých striech a podkroví,
stropov alebo ľahkých podláh.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,038, šírka
pásku 1200 mm.

100 mm - 10,08 m²/bal

Zľava* 24% **41⁸²** €/bal ~~55⁰⁰ €/bal~~

200 mm - 5,34 m²/bal

Zľava* 24% **44⁵⁶** €/bal ~~58⁰⁰ €/bal~~



RIGIPS stavebná doska RB,
12,5 mm

1 200 x 2 000 mm

Stavebná doska RB (A) je štandardná
sadrokartónová doska, ktorá je
vhodná na suchú výstavbu konštrukcií
sadrokartónových priečok, predsadených
stien a podhládov bez špeciálnych
nárokov na vlastnosti konštrukcií.

Zľava* 36% **5⁹⁸** €/ks ~~9³⁴ €/ks~~




RIGIPS impregnovaná
doska RBI, 12,5 mm

1 200 x 2 000 mm

Sadrokartónová doska s impregnovaným
jadrom s oneskorenou absorpciou vody.
Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo
rezaná alebo s úkosom.

Zľava* 36% **8⁵⁹** €/ks ~~13¹⁴ €/ks~~



RIGIPROFIL CD 60


Konštrukčný profil na stropné konštrukcie
a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový
plech hr. 0,6 mm.

3 m

Zľava* 34% **2⁶¹** €/ks ~~3⁹⁶ €/ks~~

4 m

Zľava* 34% **3⁴⁸** €/ks ~~5²⁰ €/ks~~



ST line FÓLIA PAROTESNÁ
150 N REFLEX

75 m²

4-vrstvová strešná fólia s výstužnou PE
mriežkou a reflexnou vrstvou. Parotesná
zábrana bráni prenikaniu vodných
pár do strešnej konštrukcie a tepelnej
izolácie. Vysoká mechanická odolnosť.

Zľava* 25% **112³²** €/bal ~~149⁰⁰ €/bal~~

ST line FÓLIA PAROTESNÁ
110 N

75 m²

Parozábrana – ochrana pred prenikaním
vodných pár do strešnej konštrukcie.
3-vrstvová strešná fólia s výstužnou PE
mriežkou.

Zľava* 25% **49⁶⁸** €/bal ~~66⁰⁰ €/bal~~



LEPIDLO NA PRICHYTENIE
PAROZÁBRANY

500 ml

Špeciálne kontaktné lepidlo je určené
predovšetkým na prichytenie
parozábranových fólií na kovové SDK
profily a spájanie fólií navzájom, pričom
nanášanie lepidla je presné a rýchle.

Zľava* 20% **11⁰⁴** €/ks ~~13⁸⁰ €/ks~~



RIGIPS SUPER

5 kg

Na základné tmenenie a pretmelenie
v spojení s výstužnou páskou.

Zľava* 20% **6¹⁰** €/ks ~~7⁷⁰ €/ks~~



ST line
HĽBKOVÁ PENETRÁCIA

5 kg

Hĺbkový impregnačný a penetračný
náter, ktorý znižuje a zjednocuje rôznu
nasiakavosť podkladov.
Zvyšuje prídržnosť nasledovných vrstiev,
spevňuje podklad a zlepšuje vlastnosti
stavebných zmesí.

Zľava* 10% **9¹²** €/ks ~~10¹⁰ €/ks~~



ST line EXCELLENS

20 kg

Je vhodný najmä pre povrchovú úpravu
klasických aj sadrových omietok,
sadrokartónových, drevotrieskových
a cementotrieskových dosiek, betónu.

Zľava* 10% **29⁶⁹** €/ks ~~32⁰⁰ €/ks~~



ST line OPTIMA

20 kg

Vhodná na maľovanie minerálnych
povrchov v stredne zaťažovaných
interiéroch napr. stien spálni, obývacích
izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl
alebo ďalších komerčných priestorov.

Zľava* 10% **20⁵¹** €/ks ~~22⁰⁰ €/ks~~



HYDROBIT V60 S35

10 m²

Pás je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti typ A.

Zľava* 35% 2886 €/ks 44⁹⁰ €/ks



ST line ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ LAK ALP

9 kg

Elastická bitúmenová hmota mierne modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce hlbokú penetráciu a použitie v mierne vlhkých podkladoch. Tento penetračný povlak je schopný nivelovať mikrotrhliny v podklade. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám.

Zľava* 15% 2999 €/ks 35⁹⁰ €/ks

ST tip



ST line EPS 100S

Izolačné dosky EPS 100S sú určené najmä na tepelné izolácie s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom ako napr. podlahy, ploché strechy a pod.

100 mm

Zľava* 28% 365 €/ks 5⁹⁰ €/ks

50 mm

Zľava* 28% 182 €/ks 2⁹⁰ €/ks



ST line GEOTEXTÍLIA GEOPRO PS, 100 m²/bal.

200 g

Geotextília vyrábaná najmodernejšou technológiou, ktorá sa používa na separačné, filtračné, drenážne, výstužné a ochranné účely vo všetkých oblastiach stavebníctva od základov až po strechu.

Zľava* 25% 5314 €/bal 70⁹⁰ €/bal




DOSKA OSB/3 KRONOSPAN, NEBRÚSENÁ

2 500 x 1 250 x 12 mm

OSB dosky sú obľúbeným materiálom so širokou škálou použitia v stenových, stropných aj strešných konštrukciách. Sú jedným zo základných materiálov na výrobu drevostavieb. Nachádzajú veľmi široké uplatnenie v stavebníctve.

Zľava* 40% 1331 €/ks 22⁹⁰ €/ks



STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA BAUDER THERMOFOL 1,5 mm

30 m²

Jednovrstvová strešná membrána z PVC-P vystužená polyesterom. Membrána môže byť mechanicky pripevnená, prilepená alebo voľne uložená. Hrúbka - 1,5 mm, váha - 54 kg, Farebné prevedenie - svetlo šedá.

Zľava* 35% 22347 €/bal 343⁹⁰ €/bal



PODLOŽKA TANIEROVÁ TELESKOPICKÁ TOP KRAFT ATK 63

Na kotvenie povlakových hydroizolácií plochých striech. Priemer otvoru 6,3 mm.

165 mm | 200 ks/bal

Zľava* 25% 2961 €/bal 39⁹⁰ €/bal

205 mm | 200 ks/bal

Zľava* 25% 3577 €/bal 47⁹⁰ €/bal

235 mm | 100 ks/bal

Zľava* 25% 2328 €/bal 31⁹⁰ €/bal

285 mm | 100 ks/bal

Zľava* 25% 3024 €/bal 40⁹⁰ €/bal



SAMOREZNÁ SKRUTKA DO DREVA/PLECHU TOP KRAFT TO

Samorezná skrutka do plechu do 0,9 mm. 200 ks/bal

4,8 x 60 mm

Zľava* 25% 855 €/bal 11⁹⁰ €/bal

4,8 x 80 mm

Zľava* 25% 1257 €/bal 16⁹⁰ €/bal

4,8 x 100 mm

Zľava* 25% 1582 €/bal 21⁹⁰ €/bal

4,8 x 120 mm

Zľava* 25% 2044 €/bal 27⁹⁰ €/bal



ST line STREŠNÝ TMEL

310 ml

Je lepiaca a tesniaca plasticko-elastická hmota na bitúmenovej báze s prílnavosťou aj na vlhké podklady

Zľava* 15% 277 €/ks 3⁹⁰ €/ks



ST line AKRYLOVÝ TMEL

280 ml

Je plasticko-elastický pretierateľný tmel s dobrou prílnavosťou k poréznym materiálom, po vyzretí odolný voči mrazu, na kovy nepôsobí korózne.

Zľava* 25% 197 €/ks 2⁹⁰ €/ks



VELUX SVETLOVOD TWR OK14 2010

Určený pre šikmé strechy s profilovanou strešnou krytinou do výšky profilu 120 mm. Horný štvorcový rám s tvrdým 4 mm sklom a samočistiacou úpravou. Pevný tubus s odrazivosťou svetla až 98%. Dĺžka tubusu od 1,0 do 1,7 m s možnosťou predĺženia do 6 m pomocou predĺžovacích dielov.

Zľava* 12% 41888 €/ks 476⁹⁰ €/ks

STAVMAT®
STAVEBNINY

SPRÁVNNA CESTA K OBNOVE VÁŠHO DOMU



ST OBNOVA

Program Obnov Dom so Stavmat-om

STAVMAT Balík služieb pre zákazníkov v súvislosti s programom OBNOV DOM:

1. Spracovanie energetickej štúdie Vášho domu BEZPLATNE
2. Pomoc pri získaní Energetického certifikátu pred a po rekonštrukcii domu
3. Pomoc pri výbere realizačnej firmy
4. Najvýhodnejšie ceny stavebných materiálov od renomovaných výrobcov pre Váš projekt
5. Doprava na stavbu s možnosťou vrátenia nepoškodeného tovaru

Chcete vedieť či váš dom spĺňa podmienky na zaradenie do programu? Dohodnite si u nás termín na bezplatné poradenstvo na niektorých z 35 pobočiek v rámci SR.

www.stavmat.sk/obnova-rodinnych-domov

ST BENEFIT

— vernostný program —

Nakupuj a vyberaj si svoje odmeny na **mall.sk** alebo priamo u nás v **stavebninách**

1.kolo od
1.4. do 31.7.
2024

STAVMAT®
STAVEBNINY

Vernostný program
pre všetkých
zákazníkov
STAVMAT STAVEBNINY.



www.st-benefit.sk



35 predajní na Slovensku

**SME NAJBLIŽŠIE KU VÁM.
RADI VÁM NACENÍME
VAŠE PROJEKTY:**

