

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-SK-W800-025

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **ST line W 800**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **ST line W 800**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):  
**STN EN 998-2**
4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:  
**Malta na murovanie na tenké vrstvy (T)**
5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:  
**Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber**  
**Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava**  
**IČO: 31 389 139**
6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:  
.....
7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:  
**systém 2+**

## 8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti <sup>1)</sup>	Parametre <sup>1)</sup>	Protokol o skúške, výpočte a pod. <sup>2)</sup>	P.č. lab. <sup>3)</sup>
Reakcia na oheň	A1	č. 20-09-0143, zo dňa 11.05.2009	004/S-045
Pevnosť v tlaku	M5 (min. 5 N/mm <sup>2</sup> )	č. 20-09-0107, zo dňa 27.01.2009	004/S-045
Pevnosť v šmyku (tabuľková hodnota)	min. 0,30 N/mm <sup>2</sup>	č. 20-09-0143, zo dňa 11.05.2009	004/S-045
Pevnosť v ťahu pri ohybe:	≥ 3,0 N/mm <sup>2</sup>	č. 20-09-0107, zo dňa 27.01.2009	004/S-045
Priepustnosť vodných pár (tabuľková hodnota): - podľa STN EN 1745:2012 tab. A.12	μ 5/20 (faktor difúzneho odporu)	č. 20-09-0143, zo dňa 11.05.2009	004/S-045
Tepelná vodivosť λ <sub>10</sub> , dry mat (tabuľková hodnota): - podľa STN EN 1745:2012 tab. A.12	0,45 W/(m.K)	č. 20-09-0143, zo dňa 11.05.2009	004/S-045
Obsah chloridov:	max. 0,1 % hm.	č. 20-09-0107, zo dňa 27.01.2009	004/S-045
Trvanlivosť:	25 zmrazovacích cyklov podľa STN 72 2452	č. 20-09-0107, zo dňa 27.01.2009	004/S-045

P.č. lab. <sup>3)</sup>	Názov a adresa skúšobného laboratória
004/S-045	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Bratislava Studená č.3, 826 34, Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

.....  
 .....

<sup>1)</sup> Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3 alebo 4.

<sup>2)</sup> Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

<sup>3)</sup> Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 8.

10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Igor Halaša / manažér výskumu a vývoja  
(meno a funkcia)

**Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.**  
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava  
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761  
(11)

Bratislava, 01.04.2019  
(miesto a dátum vydania)



.....  
(podpis)